

Plan higieny w przedszkolach i żłobkach

Napisy podkreślone, są odnośnikami do naszej strony internetowej

Zalecane preparaty do odpowiednich powierzchni:	Polecane produkty
Mycie rąk personelu:	<ol style="list-style-type: none">1) Sterisol liquid soap 700 ml + dozownik łokciowy Sterisol <ol style="list-style-type: none">2) Farena 500 ml/5L3) S&M emulsja myjąca 500 ml/5L4) Manisoft 500 ml/1L/6L <p>Butelki 500 ml i 1L zalecamy stosować z odpowiednią pompką dozującą.</p>
Dezynfekcja rąk personelu:	<ol style="list-style-type: none">1) AHD 1000 250 ml/500 ml/1 L/5 L2) Desderman Pure Gel 500 ml/1 L airless3) Aniosgel 85 NPC 500 ml/1 L/5 L4) Skinman Soft Protect 500 ml/5 L5) Desderman Pure 500 ml/1 L/5 L6) Sterisol 700 ml + dozownik łokciowy Sterisol <p>Butelki 500 ml i 1L zalecamy stosować z odpowiednią pompką dozującą.</p> <p>Ręce przed dezynfekcją powinno się umyć mydłem i dobrze wysuszyć.</p>
Pielęgnacja rąk personelu:	<ol style="list-style-type: none">1) Silonda lipid 100 ml/ 500 ml2) Mediwax 75 ml/ 360 ml/ 500 ml3) Balmea 500 ml <p>Polecamy trzy niezawodne preparaty do pielęgnacji rąk pracowników, którzy muszą je często myć lub dezynfekować. Wskazane środki są z powodzeniem stosowane w szpitalach, gdzie dłonie są poddawane różnym nieprzyjaznym czynnikom.</p>

<p>Powierzchnie małe i trudno dostępne miejsca:</p> <p>- odporne na działanie alkoholi (stoliki, krzesła):</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Fugaten Spray 1 L/5L 2) Aniospray Quick 1 L/5 L 3) Mediwipes Plus chusteczki 100 szt. 4) Incidin Liquid Spray 650 ml/1 L/5 L 5) Mikrozyd Af liquid 1 L/10 L 6) Desprej 500 ml 7) Mikrozyd AF chusteczki 150 szt. <p>Uwaga! Preparaty alkoholowe powinny się przechowywać w miejscach niedostępnych dla dzieci i używać z dala od nich. Umyte powierzchnie należy przepłukać wodą lub przetrzeć wilgotną ściereczką.</p>
<p>Powierzchnie małe i trudno dostępne miejsca:</p> <p>- wrażliwe na działanie alkoholi (przewijaki, tapicerki, materace ze skaju)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Lysoformin Plus-Schaum 1 L/5 L 2) Mikrozyd sensitive liquid 1 L + spryskiwacz kupowany osobno 3) Mediwipes DM chusteczki 100 szt. 4) Incidin Foam 750 ml/5 L 5) Mikrozyd Sensitive liquid 1 L/5 L 6) Mikrozyd Sensitive chusteczki 200 szt. 7) Surfa Safe 750 ml 8) Desam wipes soft chusteczki 200 szt 9) Perform 40 g / 900 g <p>Zalecamy często stosować te środki podczas nasilonego występowania biegunek i przeziębień.</p>
<p>Dezynfekcja zabawek</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Lysoformin Plus-Schaum 1 L/5 L 2) Mikrozyd Sensitive Liquid 1 L/5 L 3) Surfa Safe 750 ml <p>Zabawki należy spryskać, pozostawić do wyschnięcia a następnie dokładnie wypłukać wodą. Nie należy stosować tych preparatów do zabawek pluszowych. Zalecamy często dezynfekować zabawki podczas nasilonego występowania biegunek i przeziębień.</p>

<p>Duże powierzchnie (podłogi, parapety, inne twarde, zmywalne powierzchnie)</p> <p>Preparaty do jednoczesnego mycia i dezynfekcji powierzchni.</p>	<p>Surfanios Bezzapachowy 1 L/5 L</p> <p>Surfanios Premium</p> <p>Quartamon med</p> <p>Desam Ox</p> <p>Incidin Pro</p> <p>Incidin Extra N</p> <p>Laudamonium 2 L/6 L - specjalistyczny preparat dezynfekcyjny do profilaktyki przeciwgrzybiczej</p> <p>Terralin protect 2 L/5 L</p> <p>Desam Effekt 1 L</p> <p>Nie należy stosować tych środków na wykładziny materiałowe.</p>
<p>Dezynfekcja łazienek (wannы, brodziki, umywalki, muszle klozetowe)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Trichlorol 500 g preparat w proszku 2) Chloramin T 1 kg/6kg/25kg preparat w proszku
<p>Dezynfekcja Sanitariatów (szybka dezynfekcja powierzchni suchych: nocników, desek klozetowych, umywalk, spłuczek)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Fugaten Spray 1 L/5 L 2) Aniospray Quick 1 L/5 L 3) Incidin Liquid Spray 650 ml/1 L/5 L 4) Mikrozid AF liquid 1 L/10 L 5) Desprej 500 ml <p>Uwaga! Preparaty alkoholowe powinno się przechowywać w miejscach niedostępnych dla dzieci i używać z dala od nich. Dezynfekcji powinno się dokonywać, gdy nikt nie korzysta z łazienki.</p> <p>Powyższe preparaty zalecamy stosować w czasie nasilonego występowania biegunek i przeziębień.</p>

Dokument objęty jest prawami autorskimi. Można go rozpowszechniać bez zgody autorów – wymogiem rozpowszechniania jest zachowanie całej oryginalnej treści dokumentu (niezależnie, czy dokonuje się tego w wersji papierowej, czy cyfrowej).